OPENETICS

Set de 4 ruedas para UniRack



Descripción

Kit de 4 ruedas giratorias 360º con dispositivo de freno, y vástago de fijación sobre bastidor. Ruedas de bandaje de goma negra, núcleo resistente a la corrosión y soporte de acero con acabado en negro.

Aplicaciones

Su sistema de anclaje permite montarlo en cualquier rack.

Normativa

- Norma RoHS
- Conformidad CE

Ventajas

- El Set de 4 ruedas está diseñado para proveer la movilidad al rack.
- Permite trabajar de una manera cómoda y rápida

Características Técnicas

Material:	Ruedas de termoplástico y soporte metálico de acero.	
Color:	Ruedas negras y soporte negro.	
Carga máxima:	220 Kg.	
Nº de ruedas:	4	
Diámetro de la rueda:	50 mm.	
Anchura de la rueda:	28 mm.	
Altura:	75 mm.	
Unidad de embalaje:	Set de 4 ruedas.	

Información Comercial:

Ref.	Descripción	Dimensiones nominales en mm. ruedas		
		Diámetro	Ancho	Altura
23301	Set 4 ruedas	50	28	75

Sede Central y Oficinas en España

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados

E AUVO A PORTIE 16-3 INTERTIGATION A. TOUGH TO SETECTIOS RESERVATORS.

Las especificaciones aqui publicadas estra actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.