GAMA

Ficha Técnica

OPENETICS

Caja de superficie para 4 keystone con tapa antipolvo + 2 schuko blanco + 2 schuko rojo



Descripción

Caja $132 \times 170 \times 62$ para montaje en superfice con 2 base schuko blancas + 2 base schuko rojas y 4 slots para conectores keystone y tapa antipolvo (conector no incluido).

Aplicaciones

Utilización en interiores para puntos de datos y conexión de elementos electrónicos.

Normativa

- Condormidad CE.
- RoHS
- Normativa UL94.
- Normativa UNE 20451.

Incluye

- Caja de superficie blanco 3 módulos.
- Placa doble 2 huecos de 45 x 45mm.
- Módulo blanco con 2 ventanas 45 x 45mm, para keystone Cat. 8 / 6A / 6 / 5e.
- Módulo enchufe doble schuko blanco.
- Módulo enchufe doble schuko rojo.

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12

F: (+34) 93 784 82 10

E: info@openetics.com







© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Conectividad Puestos Trabajo

OPENETICS

Caja de superficie para 4 keystone con tapa antipolvo + 2 schuko blanco + 2 schuko rojo

Características técnicas: CAJA SUPERFICIE Material: Plástico V0. 132x170x62. **Dimensiones:** Color: Blanco RAL 9003.

Características técnicas: PLACA DOBLE		
Material:	Plástico V0	
Dimensiones:	45x45 mm.	
Color:	Blanco RAL 9003.	

Características técnicas: MÓDULO KEYSTONE RJ45		
Material:	Plástico V0	
Dimensiones:	45x45 mm.	
Color:	Blanco RAL 9003.	

Información Comercial

Ref.	Descripción	U/Emb.
12257	Caja 132 x 170 x 62 superficie para 4 keystone c/antipolvo + 2 bases schuko blancas + 2 bases schuko rojas	1

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona. **T**: (+34) 93 784 82 12 **F**: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com







© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.