

OPENETICS

Rack 19" IP 42

RANGE

Rack



Front and door border with sealing strip keeps the dust away.



Description

Baie haute performance avec une capacité de charge de 1000 Kg. Pour les équipements de communication et de réseau informatique.

Conception intelligente et facilité d'installation d'ensembles modulaires. Pieds réglables et roulettes optionnelles pour faciliter les mouvements. Porte ventilée ou en verre et panneaux latéraux détachables.

Avec serrure. Couleurs standard: Gris RAL 7035 ou Noir RAL 9005.

Applications

Équipement électronique, réseau, équipements de communication et serveurs jusqu'à 1000 Kg.

Conformité aux standards

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 et 8
- IEC 60297-2 et 3
- UNE 20539-1 et UNE 20539-2
- ANSI/EIA-310-D
- Directive RoHS
- Conformité CE

Data Sheet

Date:

Código N°:

01-01-0-0-ES-V1.0 14/07/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from Openet ICS International, S.L.



OPENETICS

RANGE

Rack

Rack 19" IP 42

Avantages et caractéristiques

- Conception intelligente et robuste.
- Facilité d'installation d'ensembles modulaires
- Porte avant métallique ventilée ou en verre, avec serrure.
- Porte arrière réversible avec serrure.
- Panneaux latéraux démontables avec serrure.
- Entrée supérieure ou inférieure des câbles.
- Installation verticale du PDU.
- 4 montants mobiles avec "U" numérotées.
- Pieds réglables et roulettes optionnelles.
- Accessoires pour rack disponibles.
- Kit non assemblé disponible.
- Protection IP42.
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques physiques et mécaniques

■ Matériel:	Acier UNE 36086-91
■ Couleur:	Noir RAL 9005
■ Charge maximale	500 kg. pour racks de 600 mm. / 800 kg. pour racks de 800 et 1000 mm. / 1000 kg. pour racks 1100 mm. X 1200 mm
■ Hauteur:	1300 mm. / 1600 mm. / 2000 mm. / 2200 mm.
■ Largeur:	600 mm. et 800 mm.
■ Profondeur:	600 mm. / 800 mm. / 1000 mm. En option: 1100 mm. et 1200 mm.
■ Hauteur:	6 U, 24 U, 33 U et 42 U
■ Unité d'emballage:	1
■ Porte avant*:	Métallique ventilée ou en verre avec serrure.
■ Porte arrière*:	Réversible avec serrure.
■ Montant:	4 montants mobiles avec "U" numérotées.
■ Panneaux latéraux:	Panneaux latéraux démontables avec serrure.
■ Entrées des câbles:	Entrée supérieure ou inférieure du câble
■ Pieds:	Pieds réglables et roulettes optionnelles.
■ Isolation acoustique:	Optionnelle.

* Portes perforées doubles optionnelles, avec serrure.

* Portes verrées doubles optionnelles, avec serrure.

Data Sheet

Código N°:

Date:

01-01-00-ES-V1.0 14/07/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from Openet ICS International, S.L.



OPENETICS

Rack 19" IP 42

Ordering Information

P/N	Description	U's 1 U= 44,45 mm.	Colour	Dimensions mm.			Type of Door
				High	Width	Depth	
R0228	Rack19" IP42	42 U	Black RAL 9005	2000	800	1000	Double metal rear
R0229	Rack19" IP42	33 U	Black RAL 9005	1600	800	800	Metal rear door
R0230	Rack19" IP42	24 U	Black RAL 9005	1200	800	800	Metal rear door
R0231	Rack19" IP42	6 U	Black RAL 9005	310	600	600	Glass frontal door

RANGE

Rack

Data Sheet

Código N°:

Date:

01-01-0-0-ES-V1.0 14/07/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from Openet ICS International, S.L.



OPENETICS

Rack 19" IP 42


Accessoires Rack 19"

Socles



Réf	Description	Dimensions nominales		
		Hauteur	Largeur	Profondeur
2631	Socle Smart Rack Plus (Noir RAL 9005)	100	600	600
2629	Socle Smart Rack Plus (Noir RAL 9005)	100	600 / 800	600 / 800
2630	Socle Smart Rack Plus (Noir RAL 9005)	100	800	800
2637	Socle Smart Rack Plus (Noir RAL 9005)	100	600	1000
2639	Socle Smart Rack Plus (Noir RAL 9005)	100	800	1000

Kit Guide Câbles Verticaux pour rack 800 mm. largeur




Réf	Description
2895	Kit 2 guide câbles verticaux arrière pour rack 27U 800 mm largeur
2894	Kit 2 guides câbles verticales arrière pour rack 33 U 800 mm de largeur
2893	Kit 2 Guides Câbles Verticaux Arrière pour Rack 42U 800 mm largeur
2892	Kit 2 Guides Câbles Verticaux Arrière pour Rack 47U 800 mm largeur

Kit de Roulettes, Panneau Obturation et Kit d'ensembles modulaires



Ref.	Description
2430	Kit de 4 roulettes avec freins
2543	Couvercle étanche 450x220 mm
2559	Kit de montage de batterie pour Smart Rack Plus

Panneaux de Ventilation



Ref.	Description
2542	Panneaux de Ventilation 300m3/h avec thermostat
27695	Extracteur latéral IP42 55 m3/h 230V 150x150 avec filtre
27697	Grille IP54 150x150 avec filtre

Accessoires compatibles pour racks 19"



Ref.	Description
27650	Planchette autocollante
23310	Serrure électronique pour racks 19"

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from Openet ICS International, S.L.




OPENETICS

RANGE

Rack

Rack 19" IP 42



Data Sheet

Date:

01-01-0-0-ES-V1.0 14/07/2023

Código N°:

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from Openet ICS International, S.L.

