SERVICIO DE CORTE Y BOBINAJE DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Última actualización: 30/04/2024

| | | En rollos (retractilado o plastificado) | | | | |
|---|---|---|-------------------|--------------|------|-----------|
| 1 | Tipo de cable fibra | Longitud Mín. (m) | Longitud Máx. (m) | Nº de fibras | Ref. | P. Neto € |
| | Cable F/O armado dieléctrico con estructura holgada | 1 | 100 | 2 a 24 | 9970 | 35,00 € |
| | Cable F/O armado metálico con estructura holgada | 1 | 100 | 2 a 24 | 33/0 | |

| | | Tipo de bobina: B-60 | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------|------|-----------|
| 2 | Tipo de cable fibra | Longitud Mín. (m) | Longitud Máx. (m) | Nº de fibras | Ref. | P. Neto € |
| | Cable F/O armado dieléctrico con estructura holgada | 100 | 730 | 2 a 12 | 9971 | 65,00 € |
| | Cable F/O armado dieléctrico con estructura holgada | 100 | 550 | 16 a 24 | | |
| | Cable F/O armado dieléctrico con estructura ajustada | 100 | 730 | 2 a 12 | | |
| | Cable F/O armado metálico con estructura holgada | 100 | 500 | 2 a 24 | | |

| | | Tipo de bobina: B-80 | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------|------|-----------|
| 3 | Tipo de cable fibra | Longitud Mín. (m) | Longitud Máx. (m) | Nº de fibras | Ref. | P. Neto € |
| | Cable F/O armado dieléctrico con estructura holgada | 730 | 1700 | 2 a 12 | 9973 | 95,00 € |
| | Cable F/O armado dieléctrico con estructura holgada | 550 | 1250 | 16 a 24 | | |
| | Cable F/O armado metálico con estructura holgada | 500 | 1370 | 2 a 24 | | |

Nota: No se acepta la devolución de las bobinas.

