


# OPENETICS

## Herramienta de conexión y corte rápido

[Compatible con conector Cat.6A UTP: Ref 5854]



GAMA

Herramientas de Cableado

### Descripción

La herramienta de conexión y corte es la herramienta de conexión más innovadora y rápida del mercado. Diseñada exclusivamente para conector Cat. 6A (ref.5854).

### Aplicaciones

La herramienta conecta y corta simultáneamente los 8 conductores en una única operación, en menos de 3 segundos. La posibilidad de accidente o fallo es nula, por lo que no requiere de personal especializado. Es la mejor opción por el gran ahorro de tiempo que implica (mayor del 90%), particularmente importante en grandes instalaciones.

### Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

### Beneficios y Características

- Herramienta de fácil manejo para conectar y cortar todos los cables simultáneamente.
- Terminaciones y cortes certeros, precisos y limpios.
- Ahorro del 90% del tiempo de conexión.
- 0% de fallos de conexión.
- Conexión rápida y segura en 3 segundos. Reduce el tiempo de instalación.
- Conecta los 8 contactos a la vez, que corta el sobrante del cable.
- Instalación sin personal especializado.
- Sin usar tijeras, cúters ni herramientas peligrosas de inserción y corte.
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B
- Mejora la calidad y la eficiencia del trabajo permitiendo la reducción de costes.
- Aumenta la productividad.
- Evita la fatiga del usuario. Seguridad de utilidad en el futuro.
- Diseño exclusivo que se adapta fácilmente a las instalaciones en pared.
- Ocupa poco espacio, gracias al mecanismo de plegado.

Ficha Técnica

Fecha:

23/09/2024

Código Nº:

05-02-1-ES-V1.0

#### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Herramienta de conexión y corte rápido

[Compatible con conector Cat.6A UTP: Ref 5854]

GAMA

Herramientas de Ca-bleado

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

05-00-1-ES-V1.0 23/09/2024

### Características Técnicas

Material herramienta:	Acero
Color:	Negro y azul
Material cabezales cuchilla:	Acero templado

### Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de conector	Unidad de embalaje
22192	Herramienta de conexión y corte rápido*	Cat. 6A UTP hembra	1

*\*Compatible con conector Cat.6A UTP: ref 5854.*

#### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.




# OPENETICS

Herramienta de conexión y corte rápido  
[Compatible con conector Cat.6A UTP: Ref 5854]

## GAMA Herramientas de Ca-bleado

## Ficha Técnica

Código N°: 05-02-1-ES-V1.0  
Fecha: 23/09/2024



### OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.  
T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2023 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

